

## Instructie

Hoe voeg je een bepaling aan een cluster (protocol) in Omnihis (Scipio) toe.

In deze instructie wordt beschreven hoe je een element kunt toevoegen aan een cluster.

Als voorbeeld wordt de bepaling 'Risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2024' gebruikt. Onderaan deze instructie vind je de bepalingen die kunnen worden toegevoegd voor de registratie van atriumfibrilleren.

### Belangrijk om te weten:

Het is belangrijk dat de risico-indeling 2024 wordt toegevoegd aan het protocol, **naast** ook de risico-indeling van 2019. (De risico-indeling 2019 hoeft **niet** te worden verwijderd).

Het jaar 2026 geldt als overgangsjaar. Als bij een patiënt in het HIS de risico-indeling volgens de CVRM-richtlijn 2024 is geregistreerd, vindt de uitbetaling plaats op basis van de risicocategorie 2024.

Als in het HIS alleen de risicocategorie van 2019 is geregistreerd (en niet die van 2024), vindt de uitbetaling nog plaats op basis van de CVRM-richtlijn 2019. Zie ook de informatie in het **persoonsgerichte programma**. [Persoonsgericht programma | Medrie.nl](#)

**Stap 1:** ga na of de rechten om het protocol te kunnen aanpassen goed staan.

*\*Rechten moeten goed zijn ingesteld om protocollen te kunnen bewerken.*

Ga naar Archief → Gebruikers → Instellingen Gebruikers.

*Standaard ziet u uw eigen instellingen (de instellingen van de ingelogde gebruiker).*

- Noteer de naam van de persoon waarvoor het Privilege-profiel gecontroleerd moet worden.

- Open de overzichtslijst aan de linkerkant via de knop
- Selecteer het profiel van de persoon waarvoor je het privilege profiel controleert.
- Selecteer het tabblad (rechten-categorie) Algemeen.
- Controleer of 'Wijzigen van indeling van clusters voor protocollair werken' aan staat.


☒ Wijzigen van indeling van clusters voor protocollair werken

- Staat de optie uit? Klik op de knop wijzigen ->
- Zet deze optie 'aan' indien nodig en sla op.



## 2. Protocol openen

Ga naar Scipio → Protocollair.



Het volgende scherm opent

- Selecteer een cluster om in te zien welke bepalingen in dit cluster staan of om het cluster te bewerken. In dit geval kiezen we voor het cluster: Medrie CVRM

Cluster-indeling voor CVRM

Wijzigingen worden alleen opgeslagen nadat u 'OK' heeft gegeven

Beschikbare clusters en hun bepalingen; Zoek op :

Gekozen clusters

| Code | Cluster                                          |
|------|--------------------------------------------------|
| 1    | Medrie CVRM                                      |
| 2    | 2: CVRM Anamn+0+E+P, concept                     |
| 3    | 2a: CVRM controle, concept                       |
| 4    | 9b: 24-uurs bloeddrukmeting                      |
| 5    | 9c: Enkel/Arm index                              |
| 6    | 9d: NierFunctieEnKalium                          |
| 7    | 9e: LipidenSpectrum                              |
| 8    | 9h: MMSE (dementie)                              |
| 9    | RisicoProfielHartEnVaatziekten                   |
| 10   | LipidenSpectrum                                  |
| 11   | NierFunctieEnKalium                              |
| 12   | CVRM indicatoren: gegevens voor indicatoren CVRM |

Wijzig naam gekozen cluster

Gekozen bepaling per cluster

Bepaling

hoofdbehandelaar CVRM  
 deelname ketenzorgprogramma CVRM  
 reden geen ketenzorg (CVRM)  
 risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2024  
 risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2019  
 therapietrouw medicatie (preventie HVZ)  
 bijwerkingen medicatie (preventie HVZ)  
 roken (Inclusief vaperen)  
 aantal jaren gerookt  
 lichaamsbeweging volgens beweegrichtlijn 2017  
 stappenteller: gem. aantal stappen per dag  
 bijzonderheden voedingspatroon  
 gemiddeld alcoholgebruik per dag  
 drugsgebruik  
 hart-/vaatziekte in familie (CVRM 2019)  
 aanvullende geg. anamn/onderz (prev HVZ)  
 familiale hypercholesterolemie in fam.  
 coronaire kalkscore (CAC) absoluut  
 reumatoïde artritis (comorbiditeit)

Voeg een bepaling toe die niet bij de clusters staat

- Klik op; **'voeg een bepaling toe die niet bij de clusters staat'**.
- Zoek de juiste bepaling in dit geval kiezen we voor : *risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2024 (RH24KQFB)*

- In Omnihis te vinden met verschillende zoektermen wanneer je '2024' invoert komt dit element al naar voren.

Maak een keuze door dubbel te klikken of selecteer en klik OK

Kies een lab-sleutel die u aan het cluster Medrie CVRM wilt toevoegen

Zoeken: 2024

| Sleutel  | Omschrijving                            |
|----------|-----------------------------------------|
| LH24KQFB | lifetimerisico HVZ vlg CVRM richtl 2024 |
| RH24KQFB | risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2024  |

2

- Selecteer de bepaling; risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2024.
- De bepaling komt automatisch onderaan de lijst 'gekozen bepalingen per cluster' te staan. Je kan de bepaling, indien gewenst, omhoog slepen naar een andere plek in de lijst. \* Zoals hieronder te zien, de risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2019, en 2024 staan boven elkaar in de lijst.

Gekozen bepaling per cluster

Bepaling

- hoofdbehandelaar CVRM
- deelname ketenzorgprogramma CVRM
- reden geen ketenzorg (CVRM)
- risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2024
- risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2019
- therapietrouw medicatie (preventie HVZ)
- bijwerkingen medicatie (preventie HVZ)
- roken (inclusief vaperen)
- aantal jaren gerookt
- lichaamsbeweging volgens beweegrichtlijn 2017
- stappenteller: gem. aantal stappen p dag
- bijzonderheden voedingspatroon
- gemiddeld alcoholgebruik per dag
- drugsgebruik
- hart-/vaatziekte in familie (CVRM 2019)
- aanvullende geg. anamn/onderz (prev HVZ)
- familiaire hypercholesterolemie in fam.
- coronaire kalkscore (CAC) absoluut
- reumatoïde artritis (comorbiditeit)

Voeg een bepaling toe die niet bij de clusters staat

- Sla de wijzigingen op door op het groene vinkje links boven in het scherm te klikken.



**\*Herhaal de stappen voor het toevoegen van atriumfibrilleren bepalingen aan het CVRM of diabetes cluster (protocol).**

- **Let op;** wil je atriumfibrilleren als apart cluster (protocol) toevoegen, kun je ook kiezen voor een ‘beschikbaar cluster’ (zie screenshot hieronder). Controleer dan wel of alle bepalingen volgens het **Medrie contract** erin staan (zie Bepalingen toevoegen voor AF op de laatste pagina).
- Als je kiest voor het Atriumfibrilleren cluster kun je de zelf de naam wijzigen en toevoegen aan je eigen ‘gekozen clusters’.
- Daarna kan je op dezelfde manier als beschreven vanaf **stap 2. ‘Protocol openen’**, bepalingen zelf toevoegen **of** verwijderen, om het cluster compleet te maken en naar eigen wensen in te richten.

Cluster-indeling voor CVRM

Wijzigingen worden alleen opgeslagen nadat u 'OK' heeft gegeven

Beschikbare clusters en hun bepalingen; Zoek op :

- Astma onderzoek inhalatie-allergenen: aanvulling huidtesten dieren specifiek
- Astma onderzoek inhalatie-allergenen: huidtesten ALK - Abello
- Astma onderzoek inhalatie-allergenen: huidtesten Allergy Therapeutics
- Astma onderzoek inhalatie-allergenen: huidtesten Artu Biologicals
- Astma onderzoek inhalatie-allergenen: huidtesten HAL Allergy
- Astma onderzoek inhalatie-allergenen: huidtesten Ooms Allergie
- Astma sanering
- Astma vragenlijst ACQ (Asthma Control Questionnaire)
- Astma vragenlijst ACQ6 (Asthma Control Questionnaire 6 vragen)
- Astma vragenlijst ACT Asthma Control Test
- Astma vragenlijst C-ACT (Childhood Asthma Control Test)
- Astma/COPD bloedonderzoek inhalatie-allergenen: aanvulling
- Astma/COPD bloedonderzoek inhalatie-allergenen: basis
- Astma/COPD controle: spirometrie
- Astma/COPD controle: spirometrie aangevuld met waarden na BD
- Astma/COPD diagnostiek: spirometrie
- Astma/COPD vragenlijst hinder en beperkingen RIQ
- Atriumfibrilleren indicatoren: gegevens voor indicatoren atriumfibrilleren**
- CHA2DS2-VASC score ischemisch cva
- ECG hartfrequentie/ventrikelfrequentie
- creatinineklaring
- deelname ketenzorg atriumfibrilleren
- eGFR volgens CKD-EPI formule
- eGFR-creatinine-cystatin-c CKD-EPI form.
- eGFR-cystatine-c volgens CKD-EPI formule
- gem.syst. bloeddruk (5-7 dg thuismeting)
- gemid. syst. bloeddruk (30 min.meting)
- gemiddelde syst. bloeddruk (24-u meting)
- hoofdbehandelaar atriumfibrilleren
- polsfrequentie
- systolische bloeddruk
- ventrikelfrequentie (auscultatie hart)
- Atriumfibrilleren: aanvullend onderzoek, evaluatie en plan
- Atriumfibrilleren: anamnese en lichamelijk onderzoek
- COPD acute ernstige dyspneu
- COPD controle: anamnese en onderzoek
- COPD controle: evaluatie en plan
- COPD diagnostiek: anamnese
- COPD diagnostiek: onderzoek, evaluatie en plan
- COPD exacerbatie

Selectie op ICPC Toon alle clusters

Gekozen clusters

| Code | Cluster                                          |
|------|--------------------------------------------------|
| 1    | Medrie CVRM                                      |
| 2    | <b>Medrie Atriumfibrilleren</b>                  |
| 3    | 2: CVRM Anamn+O+E+P, concept                     |
| 4    | 2a: CVRM controle, concept                       |
| 5    | 9b: 24-uurs bloeddrukmeting                      |
| 6    | 9c: Enkel/Arm index                              |
| 7    | 9d: NierFunctieEnKalium                          |
| 8    | 9e: LipidenSpectrum                              |
| 9    | 9h: MMSE (dementie)                              |
| 10   | RisicoProfielHartEnVaatziekten                   |
| 11   | LipidenSpectrum                                  |
| 12   | NierFunctieEnKalium                              |
| 13   | CVRM indicatoren: gegevens voor indicatoren CVRM |

Wijzig naam gekozen cluster

Gekozen bepaling per cluster

Bepaling

hoofdbehandelaar atriumfibrilleren

deelname ketenzorg atriumfibrilleren

ventrikelfrequentie (auscultatie hart)

CHA2DS2-VASC score ischemisch cva

ECG hartfrequentie/ventrikelfrequentie

eGFR volgens CKD-EPI formule

tekenen van hartfalen (anamnese)

Voeg een bepaling toe die niet bij de clusters staat

- **Sla de wijzigingen op;** door op het groene vinkje links boven in het scherm te klikken.



## **Bepalingen toevoegen voor Atriumfibrilleren**

Controleer of de volgende bepalingen aanwezig zijn in het gekozen cluster voor AF **of** voeg deze los toe aan het CVRM of DM2 cluster:

### **Minimaal te registreren volgens contract:**

**ICPC K78** Atriumfibrilleren

**AFHBKZ** ; hoofdbehandelaar atriumfibrilleren (regiebehandelaar)

**AFKZKZ** ; deelname ketenzorg atriumfibrilleren

### **Kwaliteitsindicatoren:**

**VFRQKH** ; ventrikel(volg)frequentie (Hart)

**POLRAO** ; Polsritme

**POLSAO** ; Polsfrequentie

### **Optioneel:**

**CHVAZFB** ; CHA2D52-VASC-score ischemisch CVA

**DCNHG** ; (DETKKQ) Tekenen van hartfalen

... naar keuze een ander element toevoegen