

Samenwerking apotheek en 1^e/2^e lijn bij inhalatie-instructie en controle inhalatiemedicatie

Datum vaststelling: 30 jan 2018

Vastgesteld door: Klankbordgroep COPD

Dit protocol is gericht op de inhalatie-instructie bij eerste uitgifte en controle van de inhalatietechniek van een bepaald medicijn.

Inhoud

- De instructie/controle gebeurt op basis van de IMIS richtlijn.
- De patiënt wordt geattendeerd op de website www.inhalatorgebruik.nl of <http://www.apotheek.nl/instructies/inhalatie-instructies>

Doelen en verantwoording:

1.1 Achtergrond

Het protocol berust op de beleidsuitgangspunten van de NHG standaard COPD, ten aanzien van de informatie, verstrekking en instructie van inhalatiemedicatie aan longpatiënten.

De instructie van de medicatie berust op de protocollen van de LAN, die te vinden zijn op de website www.inhalatorgebruik.nl en <http://www.apotheek.nl/instructies/inhalatie-instructies>

1.2 Doel

Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met luchtwegmedicatie.

1.3 Toepassingsgebied

Het protocol is van toepassing op alle huisartsenpraktijken die voor de COPD-zorg een contract hebben met Medrie en de aangesloten apotheken

Daarnaast is het van toepassing op het MC, Lelystad.

1.4 Doelgroep

Het protocol is bedoeld voor medewerkers op een locatie die zich bezig houden met informatie, instructie en/of verstrekking van luchtwegmedicatie. De medewerkers weten waarom de medicijnen worden gebruikt, wat de doelstelling is en met welke belangrijkste bijwerkingen rekening moet worden gehouden.

1.5 Evaluatie

De beleidsmedewerker is de 'eigenaar' van dit protocol en daarmee verantwoordelijk voor het opstellen, evalueren en aanpassen van het protocol.

In de eerste lijn:

Huisartsenpraktijk:

- Huisarts schrijft recept luchtwegmedicatie
- Huisarts vertelt patiënt dat de apotheek de inhalatie-instructie geeft
- Patiënt krijgt afspraak bij POH voor over 2 à 4 weken
- POH: controle inhalatietechniek na 2 à 4 weken

Apotheek:

- Patiënt ontvangt inhalatie-instructie van apotheek.
- Apotheek geeft *geen* informatie over ziektebeeld.

- Apotheek geeft informatie over medicatie mee, in de vorm van VI (voorlichtingsinstructie)-folder
- Indien (herhaal-)medicatie niet opgehaald wordt, meldt de apotheek dit aan de huisarts/POH

Samenstelling FTO:

- Afhankelijk van het onderwerp, is het wenselijk dat de POH bij dit overleg aanwezig is.

In de tweede lijn:

poli:

- Longarts/PA/longverpleegkundige schrijft recept luchtwegmedicatie
- Zo mogelijk krijgt patiënt instructie door de longverpleegkundige voor inhalatie-instructie. In dat geval wordt op het recept vermeld dat de instructie is gegeven.
- longverpleegkundige: na 2 weken controle inhalatietechniek op de poli of telefonische navraag.
- en/of *longverpleegkundige eerste* lijn draagt zorg voor controle inhalatietechniek

ziekenhuisapothek:

- (Ziekenhuis-)apothek geeft inhalatie-instructie indien niet op recept staat dat deze reeds is gegeven.
- (Ziekenhuis-)apothek geeft *geen* informatie over ziektebeeld.
- (Ziekenhuis-)apothek geeft informatie over medicatie mee, in de vorm van VI-folder.
- Indien medicatie niet opgehaald wordt, meldt de apotheek dit aan de voorschrijver.

Bij/na opname patiënt:

- Longarts/PA schrijft recept luchtwegmedicatie
- Afdelingsverpleegkundige geeft patiënt de inhalatie-instructie. Indien gewenst is advies van de longverpleegkundige mogelijk.
- longverpleegkundige: na 2 weken controle inhalatietechniek op de poli of telefonische navraag.
- en/of *longverpleegkundige eerste* lijn draagt zorg voor controle inhalatietechniek

ALGEMEEN

Terugkoppeling/ onderlinge afstemming:

- In geval van voorkeur voor een bepaald middel, aangegeven aan apotheek door de zorgverzekeraar (preferentiebeleid), zal apotheek contact opnemen met huisarts en POH om hen te informeren.

Bij verandering device bij gelijkblijvende medicatie:

- Indien patiënt een ander device krijgt voorgeschreven, kan op het recept achter het geneesmiddel het device getypt worden. Er hoeft geen melding gemaakt te worden van "nieuw" o.i.d.
- Bij een nieuw device, krijgt de patiënt wederom instructie in de apotheek

Voorzetskamer:

- De apotheek biedt de patiënten, na een jaar een VZK gebruikt te hebben, de mogelijkheid om een nieuwe voorzetskamer aan te schaffen (gaat van eigen risico af).