

Medrie Ketenzorg

Indicatoren per patiënt in kaart brengen

© oktober 2025

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PharmaPartners B.V.

Verbindt voor verbetering

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding	3
MedicomSmart	3
A. Instelling voor Medrie activeren	4
B. Opzoeken patiënten met ontbrekende indicatoren	5
Werkwijze via Casefinding	5
Werkwijze via het dossier van de patiënt	6

Inleiding

Medrie en PharmaPartners werken samen om de informatiebeschikbaarheid in Medicom te ondersteunen. Dit document beschrijft hoe de huisartspraktijk informatie over indicatoren ten behoeve van de chronische zorg uit MedicomSmart kan halen.

MedicomSmart

Inhoudelijk is er binnen MedicomSmart de volgende informatie verwerkt:

Informatie

- Een overzicht van de indicatoren DM
- Een overzicht van de indicatoren CVRM
- Een overzicht van de indicatoren COPD

Bron

- Deze regels controleren of bij patiënten die geïnccludeerd zijn in de Ketenzorg de betreffende parameters vastgelegd zijn volgens [de criteria van Ineen](#).


Toelichting bij het gebruik van diagnostische codes en perioden

- In het geval dat de waarde maximaal 1 jaar oud mag zijn, bijvoorbeeld nierfunctie bij DM, wordt gekeken of in de afgelopen 12 maanden de waarde is vastgelegd. Alleen in het laatste kwartaal is dit gewijzigd in het betreffende kalenderjaar.


A. Instelling voor Medrie activeren

Voordat signalen zichtbaar worden binnen het dossier of Casefinding dient de instelling voor Medrie actief te zijn. Mogelijk is staat deze al aan, anders kunt u dit instellen door onderstaande stappen te volgen.

1. Open de **Medicom Smart**-module



2. Klik op **Instellingen**



3. Activeer de schakelaar **Medrie – overzicht ontbrekende indicatoren**

Instellingen MedicomSmart




4. Klik op **Opslaan**

B. Opzoeken patiënten met ontbrekende indicatoren


De patiënten waarbij signalen optreden zijn op twee manieren in te zien. Op praktijk-niveau via **Casefinding** of in het **dossier van de patiënt**.

Werkwijze via Casefinding


- a. Open de **MedicomSmart**-module.




- b. Klik op **Casefinding**



- c. Selecteer bij **Richtlijn** > Medrie – overzicht ontbrekende indicatoren




- d. Selecteer bij Signaal de gewenste optie



Werkwijze via het dossier van de patiënt

1. Open een patiëntdossier.
2. Zodra er een signaal voor de patiënt aanwezig is ziet u dit aan de hand van het **Kennisregels**-tabblad (Dit tabblad verdwijnt automatisch als er geen regel beschikbaar is).



3. Selecteer het tabblad **Kennisregels**
4. Selecteer de betreffende regel.




Richtlijn	Omschrijving	Status
Medrie	Niet alle indicatoren voor Keten zorg Diabetes zijn voldoende recent ingevuld.	Actief
Medrie	Niet alle indicatoren voor Keten zorg CVRM zijn voldoende recent ingevuld.	Actief

5. De details van het signaal worden getoond (wat ontbreekt voor betreffende patiënt)

Per signaal in het thema 'Medrie' is opgenomen:

- De actieve episodes met gerelateerde ICPC's



Context:			
Advies: Niet alle indicatoren voor Keten zorg Diabetes zijn voldoende recent ingevuld. Overweeg patiënt op te roepen.			
Episodes Isc: Omschrijving Start geen relevante actieve episode			
Indicatoren met ontbrekende meetwaarden - Diabetespatiënten bij wie eGFR is berekend of bepaald - Diabetespatiënten met een registratie van het voetonderzoek			
Keten zorg			
Naam	Uitslag	Datum	
Hoofdbehandelaar DM	Huisarts	9-1-2024	
Deelname ketenzorgprogramma diabetes ja		9-1-2024	
Meetwaarden			
Naam	Uitslag	Datum	
Risico voetulcera (Sims) classificatie	licht verhoogd (Sims 1)	22-6-2023	
Risico voetulcera (Sims) classificatie	sterk verhoogd (Sims 3)	26-6-2023	
Zorgprofiel risico voetulcera (diabetes)	3.0	22-6-2023	
Zorgprofiel risico voetulcera (diabetes)	6.0	22-6-2023	
Zorgprofiel risico voetulcera (diabetes)	4.0	26-6-2023	
CKD-EPI, eGFR	40.0 ml/min	19-12-2023	

- De indicatoren waaraan niet is voldaan
- De parameters van de ketenzorg
- De meetwaarden die gerelateerd zijn aan de ontbrekende indicatoren

Onderaan in het tabblad is een weblink naar de InEen-criteria opgenomen.

Let op: bij het (opnieuw) openen van het dossier van de patiënt worden de kennisregels opnieuw bepaald

Als door het aanvullen van het dossier er geen gegevens meer ontbreken, verdwijnt de regel ook uit het overzicht **-na verversen-**.