

Medrie - Ketenzorg

Zorgcontact

Herleiden van het laatste zorgcontact

(met behulp van de indicatoren -registratie)

© 17 september 2025

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PharmaPartners B.V.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Registratiedatum zorgcontacten	3
Registratie zorgcontact COPD	4
Registratie zorgcontact CVRM	7
Registratie zorgcontact DM2	10
Filteren laatste contactmoment in Excel	13
Importeren patiëntenlijst naar Q-Module	14

Registratiedatum zorgcontacten

Het overzicht is behulpzaam om het bepalen of patiënten die deelnemen aan ketenzorg (en waarvoor ketenzorgfinanciering wordt uitbetaald) ook in beeld zijn/een zorgcontact hebben gehad. Er wordt gebruik gemaakt van MedicomSmart.

Hierbij wordt t/m 1^e helft 2026 tijdelijk gebruik gemaakt van een waarde die per kalenderjaar bepaald zou moeten worden (indicator). Het ontbreken van de registratie op de betreffende indicator betekent niet per definitie dat de patiënt niet in beeld is / geen zorgcontact heeft gehad. Deze werkwijze is slechts een *hulpmiddel* en geldt t/m 1^e helft 2026. Het is de verantwoordelijkheid van de huisartspraktijk om te bepalen of er bij het ontbreken van de indicator een zorgcontact met patiënt nodig is. Daarnaast is er nog de handmatige optie om t/m 1^e helft 2026 bij te houden of patiënten die deelnemen aan ketenzorg ook in beeld zijn/een zorgcontact hebben gehad. Dit kan aan de hand van de lijst welke afkomstig is uit het KIS. Houd er dan wel rekening mee dat eventueel nieuw in ketenzorg geregistreerde patiënten nieuw toegevoegd worden aan deze lijst.

Vanaf 2^e helft 2026 is het eenvoudiger om een overzicht te maken op basis van de registratie die nu als nieuwe werkafpraak is ingegaan; het item **Deelname Ketenzorg = Ja** wordt minimaal jaarlijks /na het eerste contactmoment in het kalenderjaar aangevinkt.

Registratie zorgcontact COPD

Er wordt gebruik gemaakt van een waarde die voor COPD jaarlijks bepaald zou moeten worden (indicator).

Voor de groep COPD-ketenzorgpatiënten brengen we in kaart bij welke patiënten dit kalenderjaar een CCQ of MRC is geregistreerd. Het bestand wordt gedownload en opgeslagen, waarna gefilterd kan worden op patiënten *zonder* registratie op CCQ of MRC.

Werkwijze:

In de groep COPD-ketenzorgpatiënten gaan we op zoek naar de volgende ingevulde waarden:


- Mate van dyspnoe (MRC)
 - *Bepalingscode = MRC*
- Totale gemiddelde score CCQ
 - *Bepalingscode = C15*

Welke van bovenstaande waarden gekozen wordt is afhankelijk van welk instrument in de huisartspraktijk gebruikt wordt.

De selectie maken we door middel van de query 'Diagnostisch dossier in periode'.


Gebruik onderstaande optie:

- Klik met de rechtermuisknop op de query en kies voor **Voer query uit:**



In het volgende scherm voer je de zoekcriteria in. Pas de volgende onderdelen aan;

- Omschrijving: Noem je query bijv. 'Laatste contactmoment COPD'
- Baseren op: Kies hier het selectieresultaat van de deelname ketenzorg-stappen: COPD R95 + HA in ketenzorg'



- Planningsinformatie: Kies hier 'Direct uitvoeren'

✓ Deze kan niet met frequentie worden gepland, omdat je het resultaat van een vorige stap moet gebruiken

✓

- Selectiecriteria: Vul de selectiecriteria in zoals onderstaand:

Selectie criteria

Exporteer de uitslagen van de diagnostische element(en) : 

over de periode *   uit het diagnostisch dossier.

- ✓ Het selecteren van de uitslagen kan door op de filter te klikken, bij 'geef waarde' op het loopje te klikken en vervolgens op zoek te gaan naar de volgende waarden:

Meerdere waarden selecteren

Filter waarden

Geef waarde:  

- Voeg de waarde toe, en klik op **OK** om uit te voeren

Wanneer het resultaat klaar is met draaien kan deze worden gedownload. Klik met de rechtermuisknop op het resultaat en kies voor **download resultaat**:


Omschrijving

Laatste contactmoment COPD

 Toon in volledig scherm	Ctrl-L
 Wijzig eigenschappen	Ctrl-W
 Verwijderen	Delete
 Afdrukken	Ctrl-P
 Stop resultaat	Ctrl-S
 Kopieer resultaat	Ctrl-K
 Resultaat leegmaken	Ctrl-E
 Voeg resultaten samen	Ctrl-G
 Voer query opnieuw uit	Ctrl-U
 Wijzig frequentie	Ctrl-O
 Download resultaat	Ctrl-D
 Importeer resultaten uit extern bestand	

Batchacties 

Geef in het volgende scherm de locatie aan waar de download moet worden opgeslagen, kies hier bijvoorbeeld het bureaublad:



Download resultaat

Bestandsgegevens

Bestandstype: Door karakter gescheiden

Scheidingsteken: Eigen scheidingsteken

Eigen scheidingsteken: ;

☒ Inclusief kolomhoofden

Scheiding decimalen: ,

Opslaan in: Bureaublad\Laatste contactmoment COPD.csv

OK Annuleren

Ga verder op pagina 13 met 'Filteren laatste contactmoment in Excel'.

Registratie zorgcontact CVRM

Er wordt gebruik gemaakt van een waarde die voor CVRM jaarlijks bepaald zou moeten worden (indicator).

Voor de groep CVRM-ketenzorgpatiënten brengen we in kaart bij wie dit kalenderjaar een (thuis)bloeddrukmeting is geregistreerd. Het bestand wordt gedownload en opgeslagen, waarna gefilterd kan worden op patiënten *zonder* registratie op (thuis)bloeddrukmeting.


Werkwijze:

In de groep CVRM-ketenzorgpatiënten gaan we op zoek naar de volgende ingevulde waarden:

- Systolische bloeddruk
 - *Bepalingscode = BLOEDSYS*
- Gemiddelde syst. Bloeddruk (24-u meting)
 - *Bepalingscode = RRGSKAMH*
- Systolische bloeddruk (thuismeting)
 - *Bepalingscode = RRSYTHUIS*


De selectie maken we door middel van de query 'Diagnostisch dossier in periode'. Gebruik onderstaande optie:

- Klik met de rechtermuisknop op de query en kies voor **Voer query uit:**



In het volgende scherm voer je de zoekcriteria in. Pas de volgende onderdelen aan;

- Omschrijving: Noem je query bijv. 'Laatste contactmoment CVRM'
- Baseren op: Kies hier het selectieresultaat van de deelname ketenzorg-stappen: CVRM-risico rood/oranje + HA in ketenz.'



- Planningsinformatie: Kies hier 'Direct uitvoeren'
- ✓ Deze kan niet met frequentie worden gepland, omdat je het resultaat van een vorige stap moet gebruiken
- Selectiecriteria: Vul de selectiecriteria in zoals onderstaand:

Selectie criteria

Exporteer de uitslagen van de diagnostische element(en) uit het diagnostisch dossier.

- ✓ Het selecteren van de uitslagen kan door op de filter te klikken, bij 'geef waarde' op het loepje te klikken en vervolgens op zoek te gaan naar de volgende waardes en voeg deze toe:

Meerdere waarden selecteren

Filter waarden

Geef waarde:


Systolische bloeddruk
 gemiddelde syst. bloeddruk (24-u meting)
 Systolische bloeddruk (thuismeting)

- Klik tweemaal op OK om uit te voeren

Wanneer het resultaat klaar is met draaien kan deze worden gedownload. Klik met de rechtermuisknop op het resultaat en kies voor download resultaat:

Omschrijving	
Laatste contactmoment CVRM	
Toon in volledig scherm	Ctrl-L
Wijzig eigenschappen	Ctrl-W
Verwijderen	Delete
Afdrukken	Ctrl-P
Stop resultaat	Ctrl-S
Kopieer resultaat	Ctrl-K
Resultaat leegmaken	Ctrl-E
Voeg resultaten samen	Ctrl-G
Voer query opnieuw uit	Ctrl-U
Wijzig frequentie	Ctrl-O
Download resultaat	Ctrl-D
Importeer resultaten uit extern bestand	
Batchacties ▶	

Geef in het volgende scherm de locatie aan waar de download moet worden opgeslagen, kies hier bijvoorbeeld het bureaublad:



Download resultaat

Bestandsgegevens

Bestandstype: Door karakter gescheiden

Scheidingsteken: Eigen scheidingsteken

Eigen scheidingsteken: ;

☒ Inclusief kolomhoofden

Scheiding decimalen: .

Opslaan in: Bureaublad\Laatste contactmoment CVRM.csv

OK Annuleren

Ga verder op pagina 13 met 'Filteren laatste contactmoment in Excel'.

Registratie zorgcontact DM2


Er wordt gebruik gemaakt van de waardes die voor DM jaarlijks bepaald zouden moeten worden (indicatoren). We gaan op zoek naar de volgende ingevulde waardes:

- Risico voetulcera (Sims' classificatie)
 - *Bepalingscode* = *SIMMS*
- Nierfunctie; eGFR
 - *Bepalingscode* = *KRECOFB*
- Nierfunctie; ACR
 - *Bepalingscode* = *ALBUMIN/K*

De selectie maken we door middel van de query 'Diagnostisch dossier in periode'.


Gebruik onderstaande optie:

- Klik met de rechtermuisknop op de query en kies voor **Voer query uit:**



In het volgende scherm voer je de zoekcriteria in. Pas de volgende onderdelen aan;


- Omschrijving: Noem je query bijv. 'Laatste contactmoment DM2'
- Baseren op: Kies hier het selectieresultaat van de deelname ketenzorg-stappen: DM2 T90.02 + HA in ketenzorg'




Planningsinformatie: Kies hier 'Direct uitvoeren'

- ✓ Deze kan niet met frequentie worden gepland, omdat je het resultaat van een vorige stap moet gebruiken


- Selectiecriteria: Vul de selectiecriteria in zoals onderstaand:




- ✓ Het selecteren van de uitslagen kan door op de filter te klikken, bij 'geef waarde' op het loopje te klikken en vervolgens op zoek te gaan naar de volgende waarden:



- Voeg de waarde toe, en klik op **OK** om uit te voeren
- Wanneer het resultaat klaar is met draaien kan deze worden gedownload. Klik met de rechtermuisknop op het resultaat en kies voor **download resultaat**:



Geef in het volgende scherm de locatie aan waar de download moet worden opgeslagen, kies hier bijvoorbeeld het bureaublad:



Download resultaat

Bestandsgegevens

Bestandstype: Door karakter gescheiden

Scheidingsteken: Eigen scheidingsteken

Eigen scheidingsteken: ;

☒ Inclusief kolomhoofden

Scheiding decimalen: ,

Opslaan in: Bureaublad\Laatste contactmoment DM2.csv

OK Annuleren


Ga verder op pagina 13 met 'Filteren laatste contactmoment in Excel'.

Filteren laatste contactmoment in Excel

Nu heb je van alle ketens bij de juiste patiënten een bestand gedownload om vast te stellen bij wie wel en niet een jaarlijkse indicator ontbreekt. Als je het bestand met Excel opent zie je een lijst die er ongeveer zo uit ziet:

	A	B	C	D	E
1	Patiëntnummer	Uitslag	Bepalingcode	Bepaling datum	Huisarts
2	356	1	SIMMS	21-3-2018	X1
3	738	0	SIMMS	8-12-2020	X1
4	771	2	SIMMS	10-3-2023	X1
5	771	0	SIMMS	12-12-2018	X1
6	771	0	SIMMS	23-10-2019	X1
7	771	2	SIMMS	19-3-2021	X1
8	771	2	SIMMS	6-8-2021	X1
9	846	0	SIMMS	26-2-2019	X1
10	846	0	SIMMS	12-2-2024	X1
11	847	0	SIMMS	26-2-2019	X1
12	848	0	SIMMS	26-2-2019	X1
13	900	0	SIMMS	26-3-2018	X1
14	929	2	SIMMS	17-10-2019	X1
15	931	2	SIMMS	4-4-2019	KV
16	949	2	SIMMS	13-12-2022	X1
17	981	2	SIMMS	8-5-2018	X1
18	981	2	SIMMS	31-3-2020	X1
19	1010	0	SIMMS	8-12-2020	X1
20	1022	0	SIMMS	18-10-2018	X1
21	1024	0	SIMMS	18-10-2018	X1

Om een beter overzicht te genereren klik je op het cijfer 1 zodat de bovenste regel wordt geselecteerd, en klik vervolgens boven in de Start-balk voor 'Filteren':



Om nu van alle patiënten enkel de laatste geregistreerde waarde met bijbehorende datum te tonen kun je de volgende stappen doorlopen:

1. Ga naar de filter 'Bepaling datum' en zet deze van nieuw naar oud
2. Ga naar 'Patiëntnummer' en zet de van laag naar hoog
3. Selecteer alles d.m.v. CTRL+A
4. Ga in het Excel-lint naar het tabblad 'Gegevens' en kies voor 'Dubbele waarden verwijderen'
5. Zorg ervoor dat alleen de kolom 'Patiëntnummer' aangevinkt is en klik op OK

Je hebt nu inzage in de selectie van patiënten bij wie dit kalenderjaar de registratie op de jaarlijks te bepalen indicator ontbreekt.

Van deze selectie kun je verder nagaan of patiënten dit kalenderjaar in beeld zijn, of dat er nog geen zorgcontact is geweest.

Zou je deze lijst binnen Medicom willen verwerken, dan kun je deze weer importeren naar de Q-module.

Importeren patiëntlijst naar Q-Module


Dit doe je met de volgende stappen:

6. Alle patiënten die je wil importeren plaats je in een nieuw Excel-bestand
7. De mensnummers dienen onder elkaar te worden genoteerd, zonder een kolom-naam in de eerste regel:

	A	B	C	D
1	356			
2	738			
3	771			
4	846			
5	847			
6	900			
7	929			
8	949			
9	981			
10	1010			
11	1022			
12	1024			
13	1037			
14	1055			
15	1100			
16				

8. Sla het bestand op met een herkenbare omschrijving, bijvoorbeeld 'Ketenzorgpatiënten DM2 acties'

9. Ga naar Medicom en open de nieuwe Q-module
10. Selecteer onder het tabblad **Queries** een query van het type **Selectie**, bijvoorbeeld de **Actieve patiëntenpopulatie**
11. Druk op de rechtermuisknop van de betreffende query en kies: **Importeer resultaten uit extern bestand**:



12. Geef bij omschrijving een herkenbare omschrijving in.
13. Selecteer met het loopje bij het veld **Bestand** het betreffende bestand dat geïmporteerd moet worden.
14. Geef bij het veld **Formaat** het type formaat aan:
 - Cijfers: Op elke regel staat een mensnummer



Importeer resultaten uit extern bestand

Omschrijving: Ketenzorgpatiënten DM2 acties

Uitvoerdatum: 21-08-2025

☒ Bewaar dit resultaat: 365 dagen

☐ Bewaar dit resultaat altijd

Vervaldatum: 22-08-2026

Bestand:

Formaat: Cijfers

Bevat titel: ☐

Importeren Annuleren